

ЗАЯВКА по Рамков договор № МЕУ-СИ-Д-1/18.03.2025 г. (№ РД-14-1305/06.03.2025 г. на Българска телеграфна агенция, № ПО-16-1409/18.03.2025 г. на „Информационно обслужване" АД)		☒
ЗАЯВКА по Рамков договор № МЕУ-СИ-Д-1/18.03.2025 г. (актуализирана)		☐ ¹
Позиция от ПГ-2025г.:	№ по ред от ПГ	2
Описание на проект съгласно ПГ:	Подновяване на хардуерна и софтуерна поддръжка	
CPV код	72000000	
Рег. номер на писмо от МЕУ за утвърждаване на проекта /становище по проекта	МЕУ-9497/01.07.2025 г.	
Изискване за достъп до класифицирана информация ДА/НЕ	НЕ	
Стойност: (стойността следва да съответства на заложената в План- графика) без ДДС, в т.ч. разбивка на стойността за проекти на части/ с акредитив/ авансово		Обща стойност в размер 2 658 435.00 лв., в т.ч.: - За Дейност 1 – 246 900.00 лв. без ДДС - За Дейност 2 – 751 875.00.лв. без ДДС - За Дейност 3 – 1 659 660.00 лв. без ДДС
Начин за плащане: (еднократно, на части, периодично, авансово или др.)		На части: Дейност 1: на три равни части, както следва: I плащане - След подписване на приемо-предавателен протокол по чл. 6 от договора, удостоверяващ приемане на изпълнението на Дейност 1, съгласно изискванията в ТП за периода до 30.09.2028 г. и фактура на стойност 82 300.00 лв. без ДДС II плащане – Фактура на стойност 82 300.00 лв. без ДДС, издадена през месец август 2026 г. III плащане – Фактура на стойност 82 300.00 лв. без ДДС, издадена през месец август 2027 г. Дейност 2: на три равни части, както следва: I плащане - След подписване на приемо-предавателен протокол по чл. 6 от договора, удостоверяващ приемане на изпълнението на Дейност 2, съгласно изискванията в ТП и с крайна дата на валидност, посочена в колона 6 от Таблица № 2 и Таблица № 3 и фактура на стойност 250 625.00 лв. без ДДС II плащане – Фактура на стойност 250 625.00 лв. без ДДС, издадена през месец август 2026 г. III плащане – Фактура на стойност 250 625.00 лв. без ДДС, издадена през месец август 2027 г. Дейност 3: на три равни части, както следва: I плащане - След подписване на приемо-предавателен протокол по чл. 6 от договора, удостоверяващ приемане на изпълнението на Дейност 3, съгласно изискванията в ТП и с крайна дата на валидност, посочена в колона 6 от Таблица № 4 до Таблица № 9 и фактура на стойност 553 220.00 лв. без ДДС; II плащане – Фактура на стойност 553 220.00 лв. без ДДС, издадена през месец август 2026 г.

¹ Отбелязва се в случай че заявката е актуализирана

	III плащане – Фактура на стойност 553 220.00 лв. без ДДС, издадена през месец август 2027 г.	
Плащане с акредитив или авансово ДА/НЕ	НЕ	
Документи за плащане с акредитив или авансово	неприложимо	
Срок на изпълнение: (от дата – до дата или в месеци, ако не е обвързан с конкретна дата)	Срок за осигуряване: до 4 месеца от подписване на заявката Валидност: съгласно ТП	
Гаранционен срок: (от дата – до дата или в месеци, ако не е обвързан с конкретна дата)	неприложимо	
Отчитане: (периодично – посочва се период, еднократно, срок за отчитане, отчетни документи)	На части: Дейност 1: С подписване на приемо-предавателен протокол по чл. 6 от договора, удостоверяващ приемане на изпълнението на Дейност 1, съгласно изискванията в ТП за периода до 30.09.2028 г. Дейност 2: С подписване на приемо-предавателен протокол по чл. 6 от договора, удостоверяващ приемане на изпълнението на Дейност 2, съгласно изискванията в ТП и с крайна дата на валидност, посочена в колона 6 от Таблица № 2 и Таблица № 3. Дейност 3: С подписване на приемо-предавателен протокол по чл. 6 от договора, удостоверяващ приемане на изпълнението на Дейност 3, съгласно изискванията в ТП и с крайна дата на валидност, посочена в колона 6 от Таблица № 4 до Таблица № 9.	
Приложения: (напр: технически параметри, образци на отчетни документи)	Технически параметри	
Настоящата заявка да се изпълни при условията на приложените Технически параметри.		
ЗАЯВКАТА е ИЗГОТВЕНА ОТ:		
Ръководител на проект по заявката от страна на БЕНЕФИЦИЕРА (напр: представител на дирекцията – Заявител):		Подпис:
ЗАЯВКАТА е ОДОБРЕНА ОТ:		
Координатор на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:		Подпис:
Ръководител на договора от страна на БЕНЕФИЦИЕРА:		Подпис:

ЗАЯВКАТА е ПРИЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:		
Ръководител на проект по заявката		<i>Подпис:</i>
Ръководител по изпълнението на Договора от „Информационно обслужване“ АД		<i>Подпис:</i>

***Забележка:** С една заявка могат да се възлагат повече от един проект по ППГ, само когато те са еднотипни и управлението им (възлагане, изпълнение, отчитане) може да се извършва съгласно описаните в таблицата от заглавната страница на заявката параметри и лица. В този случай в таблицата се добавят необходимия брой редове, за описване на съответните проекти. Когато проектите не са еднотипни, те се възлагат с отделни заявки.*

Заличаванията в документите са на основание чл. 4 от Общия регламент относно защитата на данните - Регламент (ЕС) 2016/679

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПОДНОВЯВАНЕ НА ХАРДУЕРНА И СОФТУЕРНА ПОДДРЪЖКА

- 1. Дейност 1:** Осигуряване на софтуерна осигуровка за лицензи Microsoft описани в Таблица 1.

Таблица 1

Позиция	Описание	Сериен номер	Количество	Крайна дата на текущата	Поддръжка до
	2	3	4	5	6
1.	Exchange Server Exchng Svr Std Svr LSA парт. № AAA-03737	-	2 бр.	30.09.2025	30.09.2028
2.	User Core CAL CoreCAL User LSA парт. № AAA-03770	-	300 бр.	30.09.2025	30.09.2028
3.	Windows Server Win Server Datac Core 2 LSA парт. № AAA-30380	-	112 бр.	30.09.2025	30.09.2028

1.1. Обхват

Обхватът на поддръжката следва да включва:

- техническа поддръжка;
- получаване на нови версии на софтуерните продукти.

1.2. Изисквания към изпълнението:

Изпълнителят следва да осигури изпълнението от лице надлежно оторизирано от производителя на софтуера или от негов официален представител за предоставено право на извършване на разпространение на предлаганите софтуерни продукти на територията на Република България.

2. Дейност 2 :

- 2.1.** Осигуряване на хардуерна и софтуерна поддръжка за техника и лицензи, описани в Таблица 2.

Таблица 2

Позиция	Описание	Сериен номер	Количество	Крайна дата на текущата поддръжка	Поддръжка до
	2	3	4	5	6

1.	Системи за мрежова сигурност (защитни стени 2-ри слой) Palo Alto Networks® PA-3220, Threat Prevention Subscription, Advanced URL Filtering Subscription, WildFire Subscription, DNS Security Subscription Прод. № PAN-PA-3220	016201043734 016201043747	2 бр.	21.07.2025	31.08.2028
----	--	------------------------------	-------	------------	------------

2.1.1. Обхват

Обхватът на поддръжката следва да включва:

- хардуерна поддръжка;
- техническа поддръжка;
- получаване на нови версии на софтуера, абонаменти за използване на софтуерни функции и обновяване на софтуерите за системи за сигурност в режим 8x5xNDB (8-часов работен ден, 5 дни в седмицата, с реакция на следващия работен ден).

2.1.2. Изисквания към изпълнението:

Изпълнителят следва да осигури изпълнението от лице, надлежно оторизирано от производителя или официален негов представител за право на разпространение на предлаганите продукти на територията на Република България.

2.2. Осигуряване на хардуерна и софтуерна поддръжка за техника и лицензи описани в Таблица 3.

Таблица 3

Позиция	Описание	Сериен номер	Количество	Крайна дата на текущата поддръжка	Поддръжка до
	2	3	4	5	6
1.	WAF – Устройство за филтриране, проследяване и балансиране на трафик – специализирано	f5-iuvw-uwrт f5-jyzl-yckq	2 бр.	21.07.2025	30.09.2028

	физическо устройство за балансиране на трафик, защита на уеб приложения (Web Application Firewall), защита на приложно програмни интерфейси (API) и контрол на достъпа до приложения F5® BIG-IP® i5800 Local Traffic Manager to Best Bundle Прод. № F5-BIG-LTM-I5800				
--	---	--	--	--	--

2.2.1. . Обхват

Обхватът на поддръжката следва да включва:

- хардуерна поддръжка в режим 8x5xNDB (8-часов работен ден, 5 дни в седмицата, с реакция на следващия работен ден) с възможност за подмяна на дефектирало устройство на следващ работен ден, съгласно условията на производителя при подновяване на гаранционна поддръжка.
- възможност за регистриране на инциденти в сайта на производителя възможност за изтегляне на актуализации от сайта на производителя.

2.2.2. Изисквания към изпълнението:

Изпълнителят следва да осигури изпълнението от лице, надлежно оторизирано от производителя или официален негов представител за право на разпространение на предлаганите продукти и услуги на територията на Република България.

3. Дейност 3:

3.1 Осигуряване на хардуерна и софтуерна поддръжка за оборудването, подробно описано в Таблица 4.

Таблица 4

Позиция	Описание	Сериен номер	Количество	Крайна дата на текущата	Поддръжка до
	2	3	4	5	6
1.	Дисков масив за резервни копия	FTYWPP3	1 бр.	02.08.2025	30.09.2028

	Dell EMC PowerProtect DD6900 прод. № 210- BCJC				
2.	Дисков масив за данни IBM FlashSystem 7200 прод. № 2076-824	75E3CKY	1 бр.	02.08.2025	30.09.2028
3.	Часовници Meinberg LANTIME M300/GNS- LQ/AD10-AD10 прод. № M300/GNS- LQ/AD10	060312117820 060312117720	2 бр.	02.08.2025	30.09.2028

3.1.1. Обхват

Обхватът на поддръжката следва да включва:

- хардуерна поддръжка;
- техническа поддръжка;
- получаване на нови версии на софтуера в режим 8x5xNDB.

3.1.2. Изисквания към изпълнението:

Изпълнителят следва да осигури изпълнението от лице, надлежно оторизирано от производителя или официален негов представител за право на разпространение и гаранционна поддръжка на описаните хардуерни продукти на територията на Република България.

3.2. Осигуряване на хардуерна поддръжка за оборудването, описано в Таблица 5

Таблица 5

Позиция	Описание	Сериен номер	Кол-во	Крайна дата на текущата	Поддръжка до
	2	3	4	5	6
Централен процесорен блок – блейд сървърна система					
1.	Блейд шаси Dell PowerEdge MX7000 Enclosure прод. № 210- ANYU	18N14S3	1 бр.	12.09.2025	30.09.2028
2.	Конвергирани мрежови комутатори Dell EMC MX9116n	88N14S3 J7N14S3	2 бр.	12.09.2025	30.09.2028

	Fabric Switching Engine за монтаж в блейд шаси Dell PowerEdge MX7000 Enclosure прод. № 210-AODD				
3.	Сървъри за виртуализация Dell PowerEdge MX750C прод. № 210-AYCP	28N14S3 78N14S3 68N14S3 58N14S3 48N14S3 38N14S3	6 бр.	12.09.2025	30.09.2028

3.2.1. Обхват

Обхватът на поддръжката следва да включва:

- възможност за регистриране на инциденти в сайта на производителя
- възможност за изтегляне на актуализации от сайта на производителя възможност за хардуерна поддръжка на място и предоставяне на дефектирал компонент

3.2.2. Изисквания към изпълнението

Изпълнителят следва да осигури изпълнението от лице, надлежно оторизирано от производителя или официален негов представител за право на разпространение и гаранционна поддръжка на описаните хардуерни продукти на територията на Република България.

3.3. Осигуряване на лицензи за право на ползване и софтуерна поддръжка за продуктите описани в Таблица 6.

Таблица 6

Позиция	Описание	Сериен номер	Количество	Крайна дата на текущата поддръжка	Поддръжка до
	2	3	4	5	6
Софтуер за виртуализация					
1.	VMware vSphere Standard 8	-	336 Cores	12.09.2025	10.10.2027

3.3.1. Обхват

Осигуряването на правото на ползване и поддръжката на софтуерните лицензи, включени в обхвата на настоящата заявка, следва да осигури възможност за ползване на:

- всички включени актуализации и нови версии (Updates, Upgrades, Renewals & PlugIns) до най-новите характеристики и функционалност на съответния продукт за срока на поддръжката;
- всички включени добавки (Plug-in Modules) налични за съответния продукт за срока на поддръжката;
- всички включени поправки (Fixes & Patches, etc.) налични за съответния продукт за срока на поддръжката.

3.3.2. Изисквания към изпълнението:

Изпълнителят следва да осигури изпълнението от лице надлежно оторизирано от производителя на софтуера или от негов официален представител за предоставено право на извършване на разпространение на предлаганите софтуерни продукти на територията на Република България.

3.4. Осигуряване на софтуерна поддръжка и лицензи, описани в Таблица 7

Таблица 7

Позиция	Описание	Сериен номер	Количество	Крайна дата на текущата поддръжка	Поддръжка до
	2	3	4	5	6
1.	Network Security NX Edition (F)	-	350 бр.	09.07.2025	31.03.2028
2.	Email Security Server Edition (F)	-	350 бр.	09.07.2025	31.03.2028
3.	Endpoint Security Power Edition (F)	-	350 бр.	09.07.2025	31.03.2028
4.	Central Management Virtual Appliance Subscription (F)	-	1 бр.	09.07.2025	31.03.2028

3.4.1.Обхват

Обхватът на поддръжката следва да включва:

- възможност за регистриране на инциденти в сайта на производителя;
- възможност за изтегляне на актуализации от сайта на производителя.

3.4.2. Изисквания към изпълнението:

Изпълнителят следва да осигури изпълнението от лице, надлежно оторизирано от производителя на софтуера или официален негов представител за право на разпространение на предлаганите софтуерни продукти на територията на Република България.

3.5. Осигуряване на хардуерна и софтуерна поддръжка за оборудване и лицензи, описани в Таблица 8.

Таблица 8

Позиция	Описание	Сериен номер	Количество	Крайна дата на текущата поддръжка	Поддръжка до
---------	----------	--------------	------------	-----------------------------------	--------------

	2	3	4	5	6
1	Системи за реализиране периметър на мрежата, опорна и мрежа за достъп				
1.1.	Маршрутизатори Cisco Catalyst 8500 Series 4x SFP+ and 8x SFP, 4x10GE, 8x1GE прод. № C8500L- 8S4X	FLX254105H2 FLX254105HS	2 бр.	28.09.2025	30.09.2028
1.2.	Защитни стени от следващо поколение (NGFW) Cisco Firepower 2130 NGFW Appliance, 1U, 1 x NetMod Bay прод. № FPR2130- NGFW-K9, L- FPR2130T-TM- 3Y	FCZ2626R5PK FCZ2626R5P4	2 бр.	28.09.2025	30.09.2028
1.3.	Опорни комутатори Catalyst 9500 32- port 100G only, Advantage прод. № C9500- 32C-A	FDO261209TG FDO261209TC	2 бр.	28.09.2025	30.09.2028
1.4.	Софтуер за удостоверяване на идентичност и оторизация на достъпа до мрежата Cisco ISE Virtual Machine Common PID прод. № R-ISE- VMC-K9=, ISE- A-LIC за 1500 броя	-	2 бр.	28.09.2025	30.09.2028
1.5.	Система за управление и наблюдение на защитните стени (NGFW) Cisco Firepower Management Center,	-	1 бр.	28.09.2025	30.09.2028

	(VMWare) for 2 devices прод. № SF-FMC-VMW-2-K9				
2	Модули и кабели				
2.1.	1000BASE-T SFP модуль Cisco 1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire прод. № GLC-TE=	MTC260308M2 MTC26030CTU MTC26030DBV MTC26030DFN MTC26030DFY MTC26030DG1 MTC26030DJ6 MTC26030DRD MTC26030JWU MTC26030KEM	10 бр.	28.09.2025	30.09.2028
2.2.	10GBASE-SR-S модуль Cisco 10GBASE-SR SFP Module, Enterprise-Class Прод. № SFP-10G-SR-S=	OPM25530PFY OPM25530PG0 OPM25530PG4 OPM25530PGJ OPM25530PGQ OPM25530PH7 OPM25530PJ5 OPM25530PKQ OPM26020SE7 OPM26020SEF OPM26090BF6 OPM26090BF9 OPM26171AYN OPM26171AYX OPM26171B1Z OPM26171B27 OPM26171B28 OPM26171B2K OPM26171B2M OPM26171B3B	20 бр.	28.09.2025	30.09.2028
2.3.	1000BASE-SX модуль Cisco 1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM Прод. № GLC-SX-MMD=	ACW24380ETB ACW24390X8V ACW24390X9C ACW24390X95 ACW243806B6 ACW24390X91 ACW243806BE ACW243806UU ACW24390X98 ACW24391ZTA ACW243806AU ACW243806U7 ACW243806A9 ACW243806BB ACW243806AM ACW243806AR ACW243806V2 ACW243806AK	40 бр.	28.09.2025	30.09.2028

		ACW24391ZTW ACW24390X8L ACW24380ESK ACW243806AC ACW243806UL ACW243806UD ACW243806UZ ACW24390X8Q ACW243806UK ACW243806V1 ACW243806UC ACW243806TZ ACW243806AV ACW243806G0 ACW24390X92 ACW24380ESV ACW24380ESS ACW24390X8P ACW243806U1 ACW24380ETE ACW24380ETC ACW24380ESW			
2.4.	10G активен SFP+ кабел с дължина 1м Cisco 10GBASE Active Optical SFP+ Cable, 1M прод. № SFP- 10G-AOC1M=	DPZ2532A117 DPZ2532A045 DPZ2532A081 DPZ2532A048 DPZ2532A047 DPZ2532A083 DPZ2532A007 DPZ2532A118 DPZ2532A084 DPZ2532A046 DPZ2532A082 DPZ2532A008	12 бр.	28.09.2025	30.09.2028
2.5.	10G активен SFP+ кабел с дължина 3м Cisco 10GBASE Active Optical SFP+ Cable, 3M прод. № SFP- 10G-AOC3M=	FIW26020205 FIW260201L0 FIW260201A8 FIW260201KY FIW260201GQ FIW260201K5 FIW260201VB FIW260201VJ	8 бр.	28.09.2025	30.09.2028
2.6.	10G активен SFP+ кабел с дължина 5м Cisco 10GBASE Active Optical SFP+ Cable, 5M прод. № SFP- 10G-AOC5M=	ACW25411AG3 ACW25411AJ1 ACW25411AGC ACW25411AKD ACW25411AGT ACW25411AJN ACW25411AJM ACW25411AHG	8 бр.	28.09.2025	30.09.2028
2.7.	10G активен SFP+ кабел с дължина 10м	ACW25411ARS ACW25411ARB ACW25401EHQ DPZ2604A730	4 бр.	28.09.2025	30.09.2028

	Cisco 10GBASE Active Optical SFP+ Cable, 10M прод. № SFP-10G-AOC10M=				
3	SAN комутатори MDS 9148S 16G FC switch, w/ 48 active ports + 16G SW SFPs прод. № DS-C9148S-D48PSK9	JPG261200EB JPG261200HJ	2 бр.	28.09.2025	31.08.2028
4	Мултифакторна автентикация- (мрежова сигурност – за 250 потребители) Cisco Duo subscription	-	1 бр.	28.09.2025	30.09.2028
5	Защита на електронната поща (мрежова сигурност – email за 350 потребителя) Cisco Secure Email Advantage	-	1 бр.	28.09.2025	30.09.2028
6	Системи за реализиране периметър на мрежата, опорна и мрежа за достъп				
6.1.	DC Комутатори Cisco Nexus 9300 48p 1/10/25G, 6p 40/100G, MACsec прод. № N9K-C93180YC-FX3, C1E1TN9300XF-3Y	FDO26501JNV FDO26501608	2 бр.	17.01.2026	30.09.2028г
7	Комутатори за достъп				
7.1.	Комутатор – 1GE, 48 порта, Layer 2 Cisco Catalyst 9300L 48p data, Network Essentials, 4x10G Uplink	FOC2702Y5LN FOC2702Y5LT FOC2702Y5P6 FOC2702Y5M2 FOC2702Y5MF FOC2702Y5L7 FOC2702Y5L4 FOC2702Y5LC FOC2702Y5LU	9 бр.	15.02.2026	30.09.2028г.

	прод. № C9300L-48T-4X-E				
7.2.	Комутатор - 1GE, 24 порта, Layer 2 Cisco Catalyst 9300L 24p data, Network Essentials, 4x10G Uplink прод. № C9300L-24T-4X-E	FOC2651Y2XK FOC2651Y2WW	2 бр.	15.02.2026	30.09.2028

3.5.1. Обхват

Обхватът на поддръжката следва да включва:

- възможност за регистриране на инциденти в сайта на производителя
- възможност за изтегляне на актуализации от сайта на производителя получаване на нови версии на софтуера, абонаменти за използване на софтуерни функции и обновяване на дефиниции и сигнатури за софтуерите за системи за сигурност в режим 8x5xNDB (8-часов работен ден, 5 дни в седмицата, с реакция на следващия работен ден).

3.5.2. Изисквания към изпълнението:

Изпълнителят следва да осигури изпълнението от лице, надлежно оторизирано от производителя или официален негов представител за право на разпространение на предлаганите продукти и услуги на територията на Република България.

3.6. Осигуряване на лицензи за право на ползване и софтуерна поддръжка за софтуерно решение за архивни копия съгласно описанието в Таблица 9.

Таблица 9

Спецификация – минимални изисквания	
REQ.1	Да осигурява резервни копия както на виртуалната среда, така и на физически машини
REQ.2	Решението трябва да включва всички необходими компоненти ли лицензи за бекъп на: операционни системи, бази данни и др.
REQ.3	Решението трябва да поддържа Multi-cloud решения и да позволява организацията да ползват облачно базирани услуги за дълготраен архив, бекъп в облака и други.
REQ.4	Решението трябва да разполага с централизиран Web базиран интерфейс за управление
REQ.5	Решението трябва да позволява защита на данните (бекъп) чрез прилагане на политики през потребителския интерфейс или основния интерфейс на защитаващите приложения
REQ.6	Решението трябва да позволява възстановяване на данни (restore) през потребителския интерфейс или основния интерфейс на защитаващите приложения

REQ.7	Решението трябва да позволява на администраторите на приложения да извършват операции по съхранение и възстановяване (backup / restore) през средствата на защита на приложения, като в същото време бекъп администраторите да наблюдават и контролират корпоративните политики (oversight and governance)
REQ.8	Решението трябва да поддържа SaaS базирано наблюдение и отчети, които позволяват да се наблюдават детайлно дейностите по защита на данните и дефинираните политики
REQ.9	Решението трябва да поддържа дедупликация и интеграция със специализирани масиви за съхранение на архивни данни (purpose build backup appliances)
REQ.10	Решението трябва да използва дедупликация с променлив размер на блоковете (variable-length data segments) за максимална ефективност
REQ.11	Решението трябва да позволява бързи и ефективни дневни пълни архиви (full backups), като намалява натоварването на процесора
REQ.12	Решението трябва да поддържа директен бекъп от приложението към специализираното бекъп устройство (Purpose build backup appliance). Този възможност трябва да е налична за всички типове бекъп, за да се намали натоварването на бекъп инфраструктурата
REQ.13	Решението трябва да поддържа следните типове приложение:
REQ.14	Kubernetes (with app-consistent backup of DB's).
REQ.15	Поддържани хипервайзори – минимум VMware и Hyper-V
REQ.16	Поддържани приложения: Microsoft SQL, Exchange, Active Directory, Oracle, SAP HANA
REQ.17	Windows, Linux, AIX file systems.
REQ.18	Решението трябва да позволява защитата и възстановяването на данни от NAS ресурси.
REQ.19	Решението трябва да позволява стартиране на виртуална машина директно от бекъп сториджа.
REQ.20	Решението трябва да позволява управление на бекъпите директно от vCenter, чрез прилагане на политики по време на създаване на виртуалните машини, чрез използване на политики за архивирани.
REQ.21	Решението трябва да поддържа репликация на архивираните данни за DR възстановяване
REQ.22	Решението трябва да има интеграция с дискови масиви за съхранение на архиви и разпознава репликираните архиви на ниво дисков масив за DR възстановяване
REQ.23	Решението трябва да предлага криптиране на данните
REQ.24	Решението трябва да предоставя многофакторна автентикация (Multi-factor authentication) и права на база на роли (role-based)
REQ.25	Решението трябва да предлага установяване на аномалии в бекъпа с цел ранно установяване на кибер атаки, използване на изолация на архивите (Air Gap) и др.

REQ.26	Решението трябва да предоставя REST API
REQ.27	Решението трябва да позволява да се лицензира на капацитет данни за защита (FETB) и/ или брой физически (socket) процесора (CPU)
REQ.28	Решението да бъде лицензирано за 80 FETB или 12 процесора
REQ.29	Лицензите трябва да позволяват използването на всички типове агенти за операционни системи, бази данни и приложения, без ограничения в техния брой (ограничението на брой лицензирани процесори и/или капацитет)
REQ.30	Ако инсталацията на компонентите на софтуера изискват допълнителни софтуерни продукти като операционни системи, бази данни и др., то всички допълнителни лицензи трябва да бъдат включени в офертата. Поддръжката на тези допълнителни лицензи трябва да отговаря на поддръжката на бекъп софтуера.
REQ.31	Лицензите трябва да се доставят с 3 години поддръжка.

3.6.1 Изисквания към изпълнението:

Изпълнителят следва да осигури изпълнението от лице, надлежно оторизирано от производителя на софтуера или от негов официален представител за предоставено право на извършване на разпространение на предлаганите софтуерни продукти на територията на Република България.

Навсякъде в Техническите параметри – Приложение № 1, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход, стандарт или производство да се чете и разбира „или ЕКВИВАЛЕНТ“.

Всички доставени софтуерни продукти следва бъдат издадени на името на БТА.

4. Място на изпълнение:

Изпълнението на дейностите по предоставяне на хардуерна и софтуерна поддръжка се извършва по местонахождение на оборудването.