ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ Вх.№30-00-165/16.11.2026 София

Приложение № 2
към рамков договор № ПО-16-1466/16.11.2020 г.

ЗАЯВКА по Рамков договор № ПО-16-1466/16.11.2020 г.		☒
ЗАЯВКА по Рамков договор № ПО-16-1466/16.11.2020 г. (актуализирана)		☐ [1]
Позиция от ПГ-2026 г.:	*№ по ред от ПГ*	*11*
Описание на проект съгласно ПГ:	*Доставка на сървърно оборудване за нуждите на ЦАИС ЕОП*	
CPV код	*48820000-2*	
Рег. номер на писмо от МИДТ за утвърждаване на проекта /становище по проекта	*МИДТ Рег.№ 18-00-131-1/04.11.2026*	
Изискване за достъп до класифицирана информация ДА/НЕ	*НЕ*	
Стойност: (*стойността следва да съответствa на заложената в План-графика***) без ДДС***, в т.ч. разбивка на стойността за проекти на части/ с акредитив/ авансово*	*392 840,00 евро без ДДС*	
Начин за плащане: *(еднократно, на части, периодично, авансово или др.)*	*Еднократно, след подписването на приемо-предавателен протокол по чл. 6 от договора, удостоверяващ доставката на сървърно оборудване и издадена фактура.*	
Плащане с акредитив или авансово ДА/НЕ	*НЕ*	
Документи за плащане с акредитив или авансово	*Неприложимо*	
Срок на изпълнение: (*от дата – до дата или в месеци, ако не е обвързан с конкретна дата***)**	*Срок за осигуряване – до 4 месеца след подписване на заявката* *Срок на валидност – съгласно Техническите параметри*	
Гаранционен срок: (*от дата – до дата или в месеци, ако не е обвързан с конкретна дата***)**	*Неприложимо*	
Отчитане: *(периодично – посочва се период, еднократно, срок за отчитане, отчетни документи)*	*Еднократно, с подписването на приемо-предавателен протокол по чл. 6 от договора, удостоверяващ доставката на сървърно оборудване*	
Приложения: (*напр: технически параметри, образци на отчетни документи***)**	*Технически параметри*	
Настоящата заявка да се изпълни при условията на приложените Технически параметри.		
ЗАЯВКАТА е ИЗГОТВЕНА ОТ:		
Ръководител на проект по заявката от страна на БЕНЕФИЦИЕРА (напр: представител на дирекцията – Заявител):		*Подпис:*

[1] Отбелязва се в случай че заявката е актуализирана

ЗАЯВКАТА е ОДОБРЕНА ОТ:		
Координатор на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:		*Подпис:*
Ръководител на договора от страна на БЕНЕФИЦИЕРА:		*Подпис:*
ЗАЯВКАТА е ПРИЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:		
Ръководител на проект по заявката		
Ръководител по изпълнението на Договора от „Информационно обслужване“ АД		*Подпис:*

Забележка: *С една заявка могат да се възлагат повече от един проект по ПГ, само когато те са еднотипни и управлението им (възлагане, изпълнение, отчитане) може да се извършва съгласно описаните в таблицата от заглавната страница на заявката параметри и лица. В този случай в таблицата се добавят необходимия брой редове, за описване на съответните проекти. Когато проектите не са еднотипни, те се възлагат с отделни заявки.*

Заличаванията в документите са на основание чл. 4 от Общия регламент относно защитата на данните - Регламент (ЕС) 2016/679

Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

„Доставка на сървърно оборудване за нуждите на ЦАИС ЕОП“

Гр. София, 2026 г.

I. ПРЕДМЕТ

В предмета на заявката се включва доставка на сървърно оборудване за нуждите на ЦАИС ЕОП.

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Доставка на 7 броя сървърни конфигурации със следните минимални параметри:

REQ.1	За монтаж в стандартен 19 инчов шкаф с размер максимално 1RU с включени телескопични релси
REQ.2	Два инстлирани процесора всеки от които: Минимум 24 физически ядра; Минимум 48 нишки; Минимум 2.4 GHz базова работна честота; Минимум 144 MB кеш;
REQ.3	Минимум 32 броя слотове за памет
REQ.4	Памет Тип DDR5 ECC Registered Капацитет: минимум 384 GB; Работна честота: минимум 6400MHz; Възможност за разширение: до минимум 8TB;
REQ.5	Графична подсистема тип: Интегрирана;
REQ.6	Дискова памет за зареждане на ОС или Hypervisor: Два носителя: минимум 480 GB конфигурирани в RAID 1. Тип на носителите SSD или NVMe.
REQ.7	Интегриран на основната платка Discrete Trusted Platform Module 2.0 с TCG сертификация;
REQ.8	Контролер за отдалечено управление допускащ CLI режим и уеб TLS графичен режим, възможност за използване на отдалечена медия, пълна KVM функционалност, отделен 1Gbps порт за управление; Конзола за управление, която да поддържа интеграция със: Microsoft System Center, VMware vCenter™, BMC Software Connections: Nagios & Nagios XI, Oracle Enterprise Manager, MicroFocus Operations Manager, IBM Tivoli Netcool/OMNIbus, IBM Tivoli Network Manager, Възможност за внедряване като виртуална машина - ESX, Hyper-V, and Citrix ○ Съвместима с HTML 5 ○ Поддръжка на Redfish REST API ○ Ъпдейти на Firmware/BIOS и проверка за съответствие ○ Профили за сървърни конфигурации и проверка за съответствие ○ Разгръщане върху bare metal ○ Възможност за пълно управление без агент ○ интеграция с Активна Директория ○ Възможност за персонализиране на отчети ○ Интеграция с външни мрежи с възможност за call home ○ Stateless управление, управление на събития и нотификации, базирани на политики
REQ.9	Два мрежови контролера с два 10/25Gbps порта всеки за SFP+ модули. Да бъдат окомплектовани със съответните SFP модули Един контролер с минимум 2 FC порта, всеки от които със скорост от минимум 32Gbit/s. Да бъдат окомплектовани с SFP+ модули

REQ.10	Резервирани захранващи блокове, вградени в сървъра с възможност за „гореща замяна“ (hot plug); Работно напрежение: Съобразено с БДС - 230+/-10%, 50Hz +/-0.5%; Мощност на един захранваш блок: не по-малко от 750;
REQ.11	Интерфейси: USB 3.0 минимум 1 броя; USB 2.0 минимум 1 броя; Минимум един брой аналогов видео изход; Минимум 2 PCI слота за разширителни карти
REQ.12	Период на поддръжка: минимум 5 години за цялата сървърна конфигурация и за всеки компонент поотделно

Изпълнителят следва да осигури изпълнението от лице, надлежно оторизиран от производителя на хардуерните продукти или официален негов представител за правото на разпространение/доставка на предлаганите хардуерни продукти на територията на Република България.

III. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Оборудването трябва да съответства или да надвишава в техническо отношение посочените минимални изисквания в настоящите Технически параметри;

Оборудването, предмет на доставката, трябва да бъде фабрично ново, неупотребявано, да е в актуалните продуктови листи на производителя и да не е спряно от производство;

Хардуерните компоненти на оборудването следва да отговарят на всички стандарти в Република България относно ергономичност, пожарна безопасност, норми за безопасност и включване към електрическата мрежа;

Хардуерът следва да бъде доставен в пълно работно състояние, в оригиналната опаковка на производителя с ненарушена цялост, окомплектовано с всички необходими интерфейсни и захранващи кабели, където се изискват, както и с необходимата техническа документация (на електронен носител или чрез линкове, от които може да бъде свалена);

В рамките на срока на гаранционно обслужване Изпълнителят отстранява за своя сметка всички повреди и/или несъответствия на оборудването, съответно подменя дефектирали части, устройства, модули и/или компоненти с нови съгласно предписанията на производителя. В гаранционното обслужване се включва замяна на част (компонент) със скрити недостатъци с нова или на цялото устройство с ново, ако недостатъкът го прави негодно за използване по предназначението му, както и всички разходи по замяната;

Заявки за обслужване (тикети) за доставения хардуер се подават чрез осигурена от Изпълнителя онлайн система за управление на заявки (СУЗ). Всички заявки, получени чрез електронна поща или телефон следва да бъдат регистрирани в СУЗ;

IV. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Място на извършване на доставката – сградата на АОП на ул. Леге № 4, гр. София.

V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МРЕЖОВАТА И ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ[1]

6.1. Изпълнителят следва да осигури прилагането на изискванията на Закона за електронното управление, Закона за защита на личните данни, Закона за киберсигурност и подзаконовите нормативни актове към тях.

6.2. Във връзка с мрежовата и информационната сигурност на Възложителя/Бенефициера (МИДТ/АОП) и в съответствие с чл. 10 от Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност (НМИМИС), Изпълнителят:

а) Гарантира, че лицата, ангажирани от Изпълнителя с изпълнението на услугата (в т.ч. подизпълнители, когато е приложимо) и които ще имат достъп до информация и активи, при взаимодействието им със служители на Възложителя/Бенефициера (МИДТ/АОП), ще спазват изискванията за сигурността на информацията съгласно Закона за киберсигурност и НМИМИС.

б) При предоставяне на услугата спазва правилата за сигурността на информацията на Възложителя/Бенефициера. За целта, непосредствено преди началото на изпълнение, ангажираните от Изпълнителя за предоставяне на услугата лица (в т.ч. и подизпълнителите, когато е приложимо), които ще имат достъп до информация и активи на Възложителя/Бенефициера (МИДТ/АОП), подписват декларации по образец на Възложителя за опазване на информацията, които се предават на Възложителя/Бенефициера (МИДТ/АОП). При промяна на лицата в хода на изпълнението съответните подписани декларации се предават, в срок до два работни дни от промяната.

6.3. Изпълнителят се задължава да не разпространява информация, станала му известна при и по повод изпълнението на услугата на трети страни без изричното писмено съгласие на Възложителя/Бенефициера (МИДТ/АОП).

6.4. При неспазване на изискванията за сигурност на информацията Изпълнителят дължи неустойка съгласно уговореното в договора (Рамков договор № ПО-16-1466/16.11.2020 г.).

6.5. Лицата, отговорни за мрежовата и информационната сигурност и параметрите на нивото на обслужване при изпълнение на заявката („лица по чл. 10, ал. 2 от НМИМИС“), имат следните права и задължения:

а) При изпълнението на задълженията си, осъществяват комуникация с лицата, които ще имат достъп до системите на Възложителя/Бенефициера (МИДТ/АОП);

б) Лицето по чл. 10, ал. 2 от НМИМИС от страна на Изпълнителя отговаря за прилагането на адекватни мерки за мрежова и информационна сигурност от страна на Изпълнителя (и на подизпълнителите, когато е приложимо);

в) При получена информация, лицата по чл. 10, ал. 2 от НМИМИС осъществяват незабавна комуникация по телефон и/или имейл и предприемат действия за извършване на анализ на: причините за влошаване на качеството по отношение на времената за реакция и за възстановяването на работата; условията, при които инцидентът може да бъде затворен; рискът за постигане на целите на мрежовата и информационната сигурност на Възложителя/Бенефициера (МИДТ/АОП);

г) При констатирано неспазване на изискванията за сигурност на информацията или неспазване на договорените срокове, количество и/или качество на услугата, което може да създаде риск за мрежовата и информационната сигурност за

Възложителя/Бенефициера (МИДТ/АОП), лицата по чл. 10, ал. 2 от НМИМИС съвместно с лицата, които ще имат достъп до системите на Възложителя/Бенефициера (МИДТ/АОП), извършват анализ и набелязват мерки за отстраняване на допуснатата нередност в определен срок.

[1] *Изискванията към мрежовата и информационната сигурност са приложими, в случай че по време на изпълнение на заявката Изпълнителят (подизпълнителите, когато е приложимо) имат достъп до информация и активи на Възложителя/Бенефициера (МИДТ/АОП), които са предмет на защита съгласно приложимото законодателство в областта.*